

HOLEN SIE SICH JETZT GROHE SENSE!

*Pure Freude
an Wasser*

GROHE

GROHE

GROHE

SEHEN

Sie sich unsere Videos an, auf
youtube.com/GROHE

KONTAKTIEREN

Sie einen GROHE Installateur auf
find-installer.grohe.com

KAUFEN SIE GROHE SENSE

grohesense.grohe.com

grohe.de

Folgen Sie uns



PART OF **LIXIL**

12702004


DAMIT AUS EINEM TROPFEN
KEINE ÜBERSCHWEMMUNG WIRD.

DAS WARNSYSTEM GROHE SENSE.

VIELLEICHT GLAUBEN SIE,
DASS IHNEN SO ETWAS NICHT PASSIEREN KANN.


DOCH TATSÄCHLICH IST ES BEREITS **IN JEDEM
ZWEITEN HAUSHALT MINDESTENS EINMAL
ZU EINEM WASSERSCHADEN** GEKOMMEN.

DIE FAKTEN SIND ALARMIEREND:
WASSERSCHÄDEN SIND DAS HÄUFIGSTE
PROBLEM IN EIGENHEIMEN.




54 %

In 54 % aller Haushalte ist es schon
mindestens einmal zu Wasserschäden
im Trinkwassersystem gekommen.¹

 **65 %**

In 65 % der Fälle waren Schäden
an den Rohrleitungen die Ursache.²



In 93 % dieser Fälle hätte der Wasserschaden
verhindert werden können.³

2.297 €




In Europa belaufen sich die Reparaturkosten infolge
von Wasserschäden auf durchschnittlich 2.297 €.⁴
28 % aller Haushalte bleiben auf diesen Kosten
sitzen. Und selbst bei einer Entschädigung wird im
Durchschnitt nur 61 %¹ dieser Summe erstattet.

**1,1
Millionen**



Im Jahr 2015 gab es allein
in Deutschland 1,1 Millionen
Wasserschäden in
Privathaushalten.⁴



24 Std.

Aufgrund der entstehenden
Feuchtigkeit kann sich
innerhalb von nur 24
Stunden Schimmel bilden,
der Atemwegsbeschwerden,
Asthma und Allergien
auslösen kann.⁵

¹ The ConsumerView, January 2017, Quantitative Assessment Europe

² The ConsumerView, May 2016, Quantitative Assessment Europe

³ ACE-Group: <http://www.businesswire.com/news/home/20110404007195/en/ACE-Private-Risk-Services-Study-Identifies-Type>

⁴ Von deutschen Versicherern: <http://www.gdv.de/zahlen-fakten/schaden-und-unfallversicherung/wohngesamversicherer>

⁵ https://irp-cdn.multiscreensite.com/c4e267ab/files/uploaded/Rf7chFZfSe2cTKWmjbMA_WHO_Guidelines%20for%20Indoor%20Air%20Quality_Dampness%20and%20Mould_2009.pdf

GROHE SENSE UND GROHE SENSE GUARD:
IMMER AN IHRER SEITE
 FÜR WASSERSICHERHEIT IN IHREM ZUHAUSE.



ERKENNT
WASSERLECKS



ERKENNT
LEITUNGSSCHÄDEN*
UND UNTERBRICHT
DIE WASSERZUFUHR
AUTOMATISCH



MISST
WASSERDRUCK,
WASSTERTEMPERATUR
UND
WASSERDURCHFLUSS

MISST DIE
LUFTFEUCHTIGKEIT



MISST
DIE TEMPERATUR
UND ERKENNT
DIE FROSTGEFAHR



ERKENNT
FROSTRISIKEN
UND
MIKROLECKAGEN**



MISST DEINEN
VERBRAUCH



* Die Erkennung von Rohrbrüchen ist abhängig vom generellen Verbrauchsverhalten des Haushaltes, daher kann die Dauer bis es zum Abschalten des Wasserflusses kommt erheblich abweichen. Installieren Sie zusätzlich GROHE Sense an kritischen Orten, um ein schnellstmögliches Aufspüren von Leckagen sicherzustellen.
 ** Der Mikroleckage-Test wird einmal alle 24 Stunden durchgeführt. Die Ergebnisse der Messung können durch das Material, Volumen und weitere Charakteristika des Leitungssystems beeinflusst werden. Die Mikroleckage-Erkennung beschränkt sich in den meisten Fällen auf die Kaltwasser-Leitung. Kombinieren Sie Ihr System mit GROHE Sense, um eine potentiell ansteigende Luftfeuchtigkeit zu überwachen.

GROHE SENSE – DER INTELLIGENTE WASSERSENSOR, DER WASSER IN IHREM HAUSHALT AUFSPÜRT.



UND GROHE SENSE GUARD – DIE INTELLIGENTE WASSERSTEUERUNG, DIE BESCHÄDIGTE LEITUNGEN* ERKENNT UND DIE WASSERZUFUHR AUTOMATISCH ABSTELLT.



GROHE Sense misst Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit, vergleicht diese Messungen mit den eingestellten Grenzwerten und warnt bei zu hohen bzw. niedrigen Werten.

Bei Kontakt des Sensorunterteils mit Wasser aufgrund eines Lecks oder auslaufenden Wassers schlägt GROHE Sense automatisch Alarm ...



... und es ist genügend Zeit, um zu reagieren.




GROHE Sense Guard misst den Wasserdurchfluss, den Wasserdruck und die Wassertemperatur.

Bei einem Rohrbruch* ...



* GROHE definiert einen Rohrbruch als ein eindeutiges Loch oder einen Riss im Leitungssystem, wodurch Wasser in annähernd maximaler Durchflussrate unbeabsichtigt entweichen kann. Die Erkennung von Rohrbrüchen ist abhängig vom generellen Verbrauchsverhalten des Haushaltes, daher kann die Dauer bis es zum Abschalten des Wasserflusses kommt erheblich abweichen. Installieren Sie zusätzlich GROHE Sense an kritischen Orten, um ein schnellstmögliches Aufspüren von Leckagen sicherzustellen.

... unterbricht GROHE Sense Guard automatisch die Wasserzufuhr und warnt per Smartphone, das mit dem Internet verbunden ist.



WATER OFF

GROHE SENSE SCHÜTZT IHR ZUHAUSE VOR WASSERSCHÄDEN RUND UM DIE UHR. **ERKENNT, ALARMIERT UND STOPPT!**

GROHE Sense ist ein einfach zu installierendes WLAN-fähiges Wassersicherheitssystem für Ihr gesamtes Heim.

Doch es kann noch mehr: GROHE Sense Guard überwacht den Wasserverbrauch, erkennt selbst kleinste undichte Stellen und unterbricht bei Rohrbrüchen die Wasserzufuhr. Und zwar automatisch.



GROHE Ondus-App

Mit der GROHE Ondus App auf Ihrem Smartphone behalten Sie stets den Überblick und haben die volle Kontrolle.



Für Android 4.3+ und Apple iOS 9+



IM HANDUMDREHEN
SELBST MONTIEREN.



GROHE Sense
59,99 € UVP inkl. MwSt.

Mit GROHE Sense können Sie Wasseransammlungen erkennen und Ihr Heim in nur zehn Minuten vor Wasserschäden schützen.

Laden Sie einfach die App herunter und führen Sie die Registrierung durch. Platzieren Sie den Sensor an der gewünschten Stelle, legen Sie die Batterien ein oder schließen Sie den Stecker an. Mit Hilfe der GROHE Ondus App verbinden Sie GROHE Sense mit dem WLAN.

LEHNEN SIE SICH ZURÜCK
UND ÜBERLASSEN SIE DIE
ARBEIT IHREM **INSTALLATEUR.**



GROHE Sense Guard
499 € UVP inkl. MwSt.

Der Einbau von GROHE Sense Geräten in Ihrem Haus ist ein Kinderspiel.

Trotzdem empfehlen wir bei der Montage von GROHE Sense Guard die Unterstützung eines geschulten Installateurs.

Innerhalb einer Stunde kann der Profi Ihr Zuhause noch sicherer machen.



GROHE SENSE UND GROHE SENSE GUARD:
ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

		GROHE SENSE	GROHE SENSE GUARD
Erkennt Überschwemmungen	Reagiert mit einem rot blinkenden Lichtsignal und einem Piepton, sobald eine Überschwemmung erkannt wird, und schickt Ihnen automatisch eine Warnmeldung auf Ihr Smartphone.		
Misst Feuchtigkeit	Misst die Luftfeuchtigkeit und warnt Sie, wenn diese kritisch wird.		
Misst die Raumtemperatur und erkennt Frostgefahr	Prüft die Temperatur und meldet, sobald die Raumtemperatur kritisch wird. Sollte die Temperatur unter 3 °C fallen, wird eine Warnung vor Frostgefahr versendet.*		
Leicht zu installieren	Richten Sie GROHE Sense einfach und schnell im ganzen Zuhause ein – in nur 10 Minuten. Als Batterie- & Netzgerät erhältlich.		
Sendet bei Problemen sofort eine Warnmeldung	Situationsabhängige Warnmeldungen werden direkt auf Ihr Smartphone verschickt.		
GROHE Ondus App	Eine App, um von Ihrem Mobilgerät aus auf alle verbundenen Produkte von GROHE zuzugreifen und diese zu verwalten.		
Entdeckt geplatzte Rohre**	Bei einem Rohrbruch reagiert das System automatisch, unterbricht die Wasserzufuhr und sendet eine Warnmeldung an Ihr Smartphone		
Erkennt Mikrorisse*** und tropfende Armaturen	Meldung der kleinsten Lecks auf Ihrem Smartphone.		
Überwacht den Wasserdruck und -fluss	Überwacht den Wasserdruck und warnt Sie, falls dieser kritisch wird. Darüber hinaus zeigt das System ungewöhnlich hohen Wasserverbrauch an.****		
Misst die Wassertemperatur und erkennt Frostgefahr	Warnt Sie vor der Gefahr eintretenden Schmelzwassers.		
Zeichnet den Wasserverbrauch auf*****	Macht Ihren Wasserverbrauch übersichtlicher und hilft Ihnen, die Wasserabrechnung im Blick zu behalten.		

* GROHE Sense bitte nicht als Brandmelder einsetzen, da die Temperatur nur einmal pro Stunde gemessen wird.
** Die Erkennung von Rohrbrüchen ist abhängig vom generellen Verbrauchsverhalten des Haushaltes, daher kann die Dauer bis es zum Abschalten des Wasserflusses kommt erheblich abweichen. Installieren Sie zusätzlich GROHE Sense an kritischen Orten, um ein schnellstmögliches Aufspüren von Leckagen sicherzustellen.
*** Der Mikroleckage-Test wird einmal alle 24 Stunden durchgeführt. Die Ergebnisse der Messung können durch das Material, Volumen und weitere Charakteristika des Leitungssystems beeinflusst werden. Die Mikroleckage-Erkennung beschränkt sich in den meisten Fällen auf die Kaltwasser-Leitung. Kombinieren Sie Ihr System mit GROHE Sense, um eine potentiell ansteigende Luftfeuchtigkeit zu überwachen.
**** Dauer bis eine Warnung erfolgt ist abhängig vom generellen Verbrauchsverhalten des Haushaltes. Installieren Sie zusätzlich GROHE Sense an kritischen Orten, um ein schnellstmögliches Aufspüren von Leckagen sicherzustellen.
***** Liefert eine Indikation des Wasserverbrauchs.